



УКРАЇНА  
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004

тел. (044) 279-01-58; fax (044) 234-96-15

Код ЄДРПОУ 38750794

[info@eko.koda.gov.ua](mailto:info@eko.koda.gov.ua)

10.03.2017 № 06.1-07/1660  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

СП ТОВ “Нива Переяславщини”

вул. Привокзальна, 2, с.Переяславське,  
Переяслав-Хмельницький р-н., 08420

*Про видачу дозволу на спеціальне  
водокористування*

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації видає для Спільного українсько-великобританського товариства з обмеженою відповідальністю “Нива Переяславщини” (с. Переяславське, с.Студеники, с. Козлів, Переяслав-Хмельницький р-н) дозвіл на спеціальне водокористування від 10.03.2017 № 76/15 терміном дії з 10.03.2017 до 10.03.2020.

Заступник директора департаменту –  
начальник управління

Г.І.Ткаліч

193



**УКРАЇНА**  
**КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004

тел. (044) 279-01-58; fax (044) 234-96-15

Код ЄДРПОУ 38750794

[info@eko.koda.gov.ua](mailto:info@eko.koda.gov.ua)

**ДОЗВІЛ**

**НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ**

**Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою  
відповідальністю “Нива Переяславщини”**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 25564175

**с. Переяславське, Переяслав-Хмельницький район**

Заступник директора департаменту  
начальник управління



**Г.І. Ткаліч**

М.П.

10.03. 2017

**№ 76/15**

Термін дії дозволу з 10.03.2017 до 10.03.2020

Умови дозволу на спецводокористування на **5** сторінках.

**Дозвіл  
на спеціальне водокористування**

**Спільне українсько-великобританське товариство з обмеженою  
відповідальністю "Нива Переяславщини"**

---

1. Видано на термін з **10.03.2017 до 10.03.2020 № 76/15**  
Дозвіл на спеціальне водокористування від **06.08.2015 № 248/15** вважати не дійсним з **10.03.2017 року**.
2. Матеріали, представлені на розгляд:        клопотання, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення, нормативи ГДС
3. Реквізити водокористувача:
  - а) головне управління, об'єднання
  - б) міністерство, відомство
  - в) юридична адреса, телефон водокористувача        **08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н., с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2, тел. 04567 2-81-92**
  - г) місце розташування об'єкту        **Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н., с. Переяславське, с. Студеники, с. Козлів**
4. Назва та код водного об'єкта і водогосподарської ділянки:  
джерело водопостачання – **підземна вода: підземний водоносний горизонт (60/Чер/Днепр/708); водопровід ПАТ «Переяславський ЕКХП» (320298) код 60/Чер/Днепр/880. приймач зворотних вод - очисні споруди механічної та біологічної очистки із скидом зворотних вод в р. Супій бас. р. Дніпро (код-20), гноєсховище**
5. Характеристика водокористування:
  - а) мета водокористування:  
водопостачання та його вид – **господарсько побутові, виробничі потреби; скид зворотних вод – р. Супій бас. р. Дніпро (код-20), гноєсховище**
  - б) основні показники діяльності об'єкта-водокористувача (виробнича потужність, площа зрошення, чисельність населення та інш.):  
**Свинокомплекс №1 в с. Студеники: Службовці та робітники – 18 чол. 252 робочих днів. Розведення свиней – 25000 гол. Свинокомплекс №8 в с. Козлів: Службовці та робітники – 18 чол. 252 робочих днів. Розведення свиней – 17000 гол. Тракторна бригада в с. Козлів: внесення засобів хімзахисту рослин – 4800 га. с. Переяславське: м'ясопереробний цех: ІТП та службовці – 20 прац., робітники – 80 прац., 252 робочих днів. Виробництво ковбасних виробів та м'ясних продуктів – 2700 т/рік. Комбікормовий завод: ІТП та службовці – 7 прац., робітники – 30 прац., 335 робочих днів. Виробництво комбікормів – 298,51 т/добу.**
  - в) назва і місце розташування водозабірних, підпірних споруд (для підземних джерел зазначається глибина і продуктивність свердловин): **4 свердловини: свердловина № 1(робоча) в с.Студеники глибиною 70,0 м і потужністю 10,0 м3/год, свердловина № 2 (резервна) в с. Студеники глибиною 80,0 м і потужністю 9,0 м3/год, свердловина № 1 (робоча) свинокомплекс в с. Козлів глибиною 86,0 м і потужністю 12,0 м3/год, свердловина № 2 (резервна ) свинокомплекс в с. Козлів глибиною 87,0 м і потужністю 12,0 м3/год, свердловина № 1 (пункт техогляду тракторів) в с. Козлів глибиною 61 м і потужністю 10,0 м3/год;**
  - г) наявність і характеристика обладнання для обліку використання вод та їх лабораторного аналізу: **Водолічильне обладнання встановлене.**

**Водокористування дозволяється при дотриманні таких умов:**

**I. Забір води (тис.м<sup>3</sup>/рік, м<sup>3</sup>/добу):**

- 1) всього: **305,04 тис.м<sup>3</sup>/рік; 954,68 м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.:**
  - з поверхневих джерел не більше - -----
  - з підземних джерел не більше – **226,75 тис.м<sup>3</sup>/рік; 665,50 м<sup>3</sup>/добу;**
  - з міськводопроводу не більше – **78,29 тис.м<sup>3</sup>/рік; 299,18 м<sup>3</sup>/добу;**
- 2) використання води на **власні потреби** (тис.м<sup>3</sup>/рік; м<sup>3</sup>/добу):
  - з підземних джерел- **226,75 тис.м<sup>3</sup>/рік; 665,50 м<sup>3</sup>/добу, з них:**
    - на господарсько-побутові потреби – **7,92 тис.м<sup>3</sup>/рік; 53,0 м<sup>3</sup>/добу;**
    - на виробничі потреби – **218,83 тис.м<sup>3</sup>/рік; 602,5 м<sup>3</sup>/добу;**
  - з водопроводу ПАТ «Переяславський ЕКХП» - **78,29 тис.м<sup>3</sup>/рік; 299,18 м<sup>3</sup>/добу, з них:**
    - на господарсько-побутові потреби – **3,0 тис.м<sup>3</sup>/рік; 11,02 м<sup>3</sup>/добу;**
    - на виробничі потреби – **75,29 тис.м<sup>3</sup>/рік; 288,16 м<sup>3</sup>/добу.**
- 3) об'єми води, які передаються іншим підприємствам, населенню -----  
**Передача свіжої води іншим водокористувачам забороняється!**
- 4) Використання води в системах **оборотного** водопостачання, повторно-послідовне використання води (тис.м<sup>3</sup>/рік, м<sup>3</sup>/добу) -----

**II. Скид зворотних вод:**

- 1) **всього (тис.м<sup>3</sup>/рік; м<sup>3</sup>/добу): 283,4 тис. м<sup>3</sup>/рік, 897,06 м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.:**
  - в водний об'єкт:** Здійснювати скид зворотних вод в р. Супій бас. р. Дніпро не більше затвердженій витрати – **70,97 тис. м<sup>3</sup>/рік; 315,06 м<sup>3</sup>/добу, 79,926 м<sup>3</sup>/год** на поля фільтрації -----
  - в каналізацію населеного пункту або іншого підприємства -----
  - в накопичувачі, вигреба **212,43 тис. м<sup>3</sup>/рік, 582,0 м<sup>3</sup>/добу у гноєсховище** -----
- 2) способи очистки зворотних вод та проектна потужність очисних споруд:  
**Очисні споруди механічної та біологічної очистки побутових та виробничих стічних вод потужністю 500,0 м<sup>3</sup>/добу. Установка механічного очищення поверхневих стічних вод типу УОТК-500-20 продуктивністю 20 л/с.**
- 3) якісна характеристика зворотних вод по випусках (мг/л) – **додаток 1**
- 4) гранично допустимий скид (ГДС) речовин із зворотними водами у водний об'єкт (г/год; т/рік): **ГДС: 129814,21 г/год; 115,2681 т/рік (додаток 1).**

**III. Інші умови водокористування :**

1. Ліміт забору води встановлюється на термін дії дозволу на спецводокористування: з підземних джерел щорічно рівним **226,75 тис.м<sup>3</sup>/рік.**
2. Ліміт використання води встановлюється на термін дії дозволу на спецводокористування: з підземних джерел щорічно рівним **226,75 тис.м<sup>3</sup>/рік.**  
*Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (розділ IX Податкового кодексу України).*
3. Ліміт використання води підприємством з водопроводу ПАТ «Переяславський ЕКХП» встановлюється в обсязі **78,29 тис. м<sup>3</sup>/рік.**
4. Ліміт скиду забруднюючих речовин з зворотними водами підприємства в р. Супій бас. р. Дніпро встановлюється на термін дії дозволу на спецводокористування (додаток 1).

**5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин із поверхневими зворотними водами підприємства в р. Супій бас. р. Дніпро (додаток 1). Виконувати систематичний контроль за якістю зворотних вод.**

**Висновками щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування Державної служби геології та надр України від 15.02.2017 № 3352/10/10-17 та Державного агентства водних ресурсів України від 07.03.2017 № 152/9/15-17 встановлено наступні умови та вимоги щодо заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:**

- 1. Щоквартальна організація лабораторного контролю за якістю підземних вод працюючих свердловин.**
- 2. 2 рази на рік проводити дезінфекцію та промивку водопровідних мереж підприємства.**
- 3. Постійно утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору.**
- 4. Постійне систематичне ведення обліку забраної води.**
- 5. До 01 лютого наступного за звітним року надавати звіт про використання води за формою 2 ТП – водгосп (річна) в Дніпровське басейнове управління водних ресурсів.**
- 6. Скид неочищених зворотних вод на рельєф місцевості та в водні об'єкти заборонений.**
- 7. Здійснювати контроль якості води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10.**
- 8. Проводити спостереження за статичним та динамічним рівнем води в експлуаційних свердловинах.**
- 9. Утримувати свердловини та зону санітарної охорони у відповідності до санітарно-технічних норм.**
- 10. Дотримуватись вимог законодавства стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення.**
- 11. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.**
- 12. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03680, м. Київ, вул. Е. Потье, 16).**

**Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації інформує, що прострочений термін дії дозволу на спецводокористування кваліфікується як самовільне використання водних ресурсів і є порушенням ст. 110 Водного кодексу України та ст. 48 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність за дане порушення несе керівник підприємства.**